

Análises fitossanitárias

Nos preços abaixo apresentados não estão incluídas deslocação e/ou recolha de amostras.

| Bacteriologia | | |
|---|---|---------------------------------|
| Organismo | Especificação | Preço p/ amostra ⁽¹⁾ |
| <i>Erwinia amylovora</i> | Deteção e identificação Norma OEPP PM 7/20(2) (2013) | 65 € |
| <i>Pseudomonas syringae</i> . pv. <i>actinidiae</i> (PSA) | Deteção e identificação Norma OEPP PM 7/120(1) (2014) | 40 € |
| <i>Xylella fastidiosa</i> | Deteção e Identificação Norma OEPP PM 7/24(2) (2016) | 80€ |
| <i>Candidatus liberibacter</i> spp. | Deteção e identificação Norma OEPP PM 7/121(1) (2014) | 80€ |
| Identificação de bactérias cultiváveis | Isolamento e identificação | 300 € |
| Identificação de bactérias totais | Identificação por NGS | 500 € |
| Micologia | | |
| Organismo | Especificação | Preço p/ amostra ⁽¹⁾ |
| <i>Fusarium circinatum</i> | Identificação Morfológica Identificação Molecular | 45,37 € |
| Identificação de fungos cultiváveis | Identificação Morfológica Identificação Molecular + Sequenciação | 100 € |
| Nematologia | | |
| Solo | | |
| Organismo | Especificação | Preço p/ amostra ⁽¹⁾ |
| Nemátodes fitoparasitas | Extracção, quantificação e identificação morfológica dos géneros de nemátodes fitoparasitas | 50 € |
| <i>Meloidogyne</i> (jovens 2º estágio), <i>Pratylenchus</i> e <i>Xiphinema</i> | Extracção e quantificação de nemátodes fitoparasitas | 30 € |
| <i>Globodera</i> e <i>Heterodera</i> | Extracção e quantificação de nemátodes-de-quistos | 30 € |
| | Quantificação do número de ovos/quisto | 20 € |
| <i>Meloidogyne</i> , <i>Globodera</i> , <i>Pratylenchus</i> e outros | Identificação bioquímica/molecular de espécies de nemátodes fitoparasitas | 50 € |

| MATERIAL VEGETAL | | |
|--|--|---|
| Organismo | Especificação | Preço p/ amostra ⁽¹⁾ |
| Nemátodes fitoparasitas | Extracção, quantificação e identificação morfológica dos géneros de nemátodes fitoparasitas (Parte aérea) | 40 € |
| Nemátodes fitoparasitas | Extracção, quantificação e identificação morfológica de todos os géneros de nemátodes fitoparasitas presentes na amostra (Raízes) | 50 € |
| <i>Meloidogyne, Pratylenchus e Ditylenchus</i> | Extracção e identificação morfológica (Raízes) | 30 € |
| <i>Globodera spp. e Meloidogyne spp.</i> | Identificação bioquímica/molecular de espécies de nemátodes-de-quisto da batateira e de nemátodes-das-galhas-radiculares (Raízes) | 50 € |
| <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> | Extracção, detecção e identificação do nemátode-da-madeira-do-pinheiro (Madeira, casca, estilha e biomassa de pinheiro) | 30 € (amostras isoladas) 20€ (várias amostras) 16€ (ICNF) |
| Virologia | | |
| Organismo | Especificação | Preço p/ amostra ⁽¹⁾ |
| <i>Citrus Tristeza Virus (CTV)</i> | Análise Serológica Identificação Molecular | 0,18 € 18 € |

⁽¹⁾ Aos valores apresentados acresce o IVA à taxa legal em vigor.

Organismos de Quarentena - Análises realizadas segundo as metodologias recomendadas e descritas nas normas da EPPO para o respectivo organismo.